













2021

Gültig bis auf Widerruf








ab 01.02.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	REMA Artikel Nummer
BITUMENBAHNEN, GUMMIGRANULAT- u. NOPPENMATTEN:			
			Abschnitt 4 4.1.
	(N 35) Nacktpappe	20m ² /Rolle m ²	BL40100104
	(RP 35) Dachpappe	10m ² /Rolle m ²	BL40100103
	(GV 35) Flämmbahn mit GV-Einlage	10m ² /Rolle m ²	BL40100102 BL40100170
	(GV 45) Flämmbahn mit GV-Einlage	10m ² /Rolle m ²	BL40100096 BL40100097
	(GV 45) Flämmbahn mit GV-Einlage Breite 33 cm	3,33m ² /Rolle m ²	BL40100182 BL40100186 Filiale Wien
	(ALU GV 45 E) Flämmbahn mit GV-ALU	10m ² /Rolle m ²	BL40100146 BL40100110
	(EKV 4) Elastomer-Flämmbahn 4mm	10m ² /Rolle m ²	BL40100187 BL40100111
	(EKV 5) Elastomer-Flämmbahn 5mm Oberfläche besandet	7,50m ² /Rolle m ²	BL40100188 BL40100093
	(EKV 5) Elastomer-Flämmbahn Oberfläche Talkumiert	7,50m ² /Rolle m ²	BL40100098 BL40100162
	(EKV 5 S) Elastomer-Flämmbahn Oberfläche Beschiefert	7,50m ² /Rolle m ²	BL40100189 BL40100169
	(E-KV4-SK) Elastomer-Selbstklebebahn 4mm 10m ²	10m ² /Rolle m ²	BL40100191
	SOPRAVAP Stick Alu KSD 108 Stärke 1,10 mm selbstklebende Dampfsperrbahn durchtrittsicher auf Trapezblechverlegung 24 Rollen/Palette	25m x 1,08m = 27m ² /Rolle m ²	BL40100107

2021

Gültig bis auf Widerruf




ab 01.02.2021


Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	REMA Artikel Nummer
Bitumenbahn selbstklebend, Bitumenanstriche und Bitumenspachtelmassen			4.1.
	PCI BT 21 Bitumen-Kaltselbstklebebahn Rolle = 1 x 15 m; Stärke 1,5 mm	15m ² /Rolle	BL40300073
	PCI Gewebeklebebahn 50m	1 Rolle = 50 m ² m ²	BL40300045
	PCI PECIMOR F Voranstrich 10 Liter	Liter	BL40300059
	PCI PECIMOR F Voranstrich 33 Liter	Liter	BL40300060
	PCI PECIMOR 1K Dickbeschichtung 30 Liter	Liter	BL40300021
	PCI PECIMOR 2K Dickbeschichtung 30 Liter	Liter	BL40300001
	Wandanschlussprofil ALU	Länge 3.00m per lfm	BL50400119
	Ibitol Voranstrich Lösungsmittelhaltig	10 Liter	Liter BL40100099
	Ibitol Voranstrich Lösungsmittelhaltig	27 Liter	Liter BL40100202
	BITUMEN & ISOLIERANSTRICH F	10 Liter	Liter BL40100121
	BITUMEN & ISOLIERANSTRICH F	25 Liter	Liter BL40100194
	ISOLANSCHUTZANSTRICH LF	10 kg	kg BL40100139
	ISOLANSCHUTZANSTRICH LF	25 kg	kg BL40100119
	DICKBESCHICHTUNG 1 K	30 kg	kg BL40100095
	DICKBESCHICHTUNG 2 K	30 kg	kg BL40100094
	Agrolit Ölschutz f. Tankraum kieselgrau	7 kg/Geb.	kg BL40100157

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	REMA Artikel Nummer	
<u>Gummigranulatmatten</u>			<u>4.2.</u>	
	GUMMIGRANULATMATTE 6mm	12,50m ² /Rolle	m ²	BL30700000
	GUMMIGRANULATMATTE 8mm	10,00m ² /Rolle	m ²	BL30700030
	GUMMIGRANULATMATTE 10mm	7,50m ² /Rolle	m ²	BL30700031
<u>Noppenbahnen</u>			<u>4.3.</u>	
	NOPPEN-ISOLIERMATTE			
	1,0 m	20 lfm/Rolle	m ²	BL40200000
	1,5 m	20 lfm/Rolle	m ²	BL40200001
	2,0 m	20 lfm/Rolle	m ²	BL40200002
	2,5 m	20 lfm/Rolle	m ²	BL40200003
3,0 m	20 lfm/Rolle	m ²	BL40200004	
	Abschlussleiste PE	1 Stk = 2 lfm	lfm	BL80100010
<u>Drainage-u. Entkoppelungsmatte:</u>				
	Drainage-u. Entkoppelungsmatte 10mm mit PP-Filtervlies	6 Rll/Pal 2 x 12,5 m = 25m ² /Ro	m ²	BL44050126
<u>Silver Seal</u>			<u>4.4.</u>	
	Silver Seal CEMproof Vlies mit PE-Folie	1 Ro = 2 x 50 m = 100 m ²	m ²	BL80100011



2021

Gültig bis auf Widerruf


ab 01.02.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	REMA Artikel Nummer
---------------	---------	-------------	---------------------



UNTERDECK-DACHBAHNEN und ZUBEHÖR:

4.5.


Dachbahnen

	STÖ TOP ND Protect nageldichte Dachbahn, doppelter Selbstklebestreifen 50x1,5m = 75m ² /Rolle	sd-Wert 0,09m ca.220g/m ² 24 Rollen/Pal.	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44050149
	STÖ TOP SK Schalungs- u. Vordeckbahn, doppelter Selbstklebestreifen 50x1,5m = 75m ² /Rolle	sd-Wert 0,02m ca.170g/m ² 30 Rollen/Pal.	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44050000
	STÖ TOP 170 DSK die monolithische Dachbahn, doppelter Selbstklebestreifen, 50x1,5m = 75m ² /Rolle unempfindlich gegenüber Holzschutzmittel u. Kettensägeöl	sd-Wert 0,1m ca.170g/m ² 40 Rollen/Pal.	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44050002
	STÖ TWIN POWER Bahn für flachgeneigte Dächer ab 3° doppelter Selbstklebestreifen 50mx1,5m = 75m ² /Ro	sd-Wert 0,25m ca.345g/m ² 12 Rollen/Pal.	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44050003



Fassadenbahnen

	STÖ UV Protect Fassadenbahn Fugenbreite bis 50mm 50mx1,5m = 75m ² /Ro	sd-Wert <0,02m ca.270g/m ² 30 Rollen/Pal.	m ² m ² m ²	30 Jahre Garantie !!! Rollenbezug Palettenbezug	BL44050004
	STÖ UNI UV Protect Klebeband 60 mm	10 Rollen/Kart.	25 lfm./Rll.		BL44040011
	REMA ALL Universalklebeband Grün	60mm	25 lfm./Rll.		BL40400026
	REMA ALL Universalklebeband Grün	60mm	12 Rll./Krt.		

Nageldichtband

	STÖ NDB Nageldichtband PE	50mm x 30m	Rolle	Rollenbezug	BL44040007
	grau aus geschlossenzelligem PE-Schaum einseitig klebend		18 Rll./Krt.	Kartonbezug	
		70mm x 30m	12 Rll./Krt.	Rollenbezug Kartonbezug	BL44040012

Anschlusskleber für Dachbahnen und Dampfbremsen

	B-F-K Folienkleber	310ml	20 Stk./Krt.	Stück	BL40900043
	STÖ FKD Folien-Klebeband			Stück	BL44040009
	310ml, für Innen und Außen		20 Stk./Krt.	Stück	Kartonbezug

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021


Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	REMA Artikel Nummer
---------------	---------	-------------	---------------------

DAMPFBREMSEN, DAMPFSPERREN und ZUBEHÖR:


4.6.


Dampfbremsen

sd-Wert 50m


	Dampfbremse B1 mit Gittergewebe	1,5x50m/Rolle	m ²		BL40400006
--	---------------------------------	---------------	----------------	--	------------

	STÖ DB UNI Universaldampfbremse 30 Rll./Pal.	1,5x50m/Rolle	m ²		BL44040003
---	---	---------------	----------------	--	------------


	STÖ DB 20 die reißfeste Dampfbremse ideal für Einblasdämmung Transluzent, 30 Rollen/Palette	1,5x25m 37,50m ² Rolle	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44040001
--	--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------

	STÖ DB 20 die reißfeste Dampfbremse ideal für Einblasdämmung Transluzent, 30 Rollen/Palette	1,5x50m 75,00m ² Rolle	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44040000
--	--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------

sd-Wert 0,5-20m


	STÖ RENOVA <u>sd-variable</u> Dampfbremse, 30 Rollen/Palette Sanierungs-Dampfbremse für nachträglichen Einbau, für Innen u. Außen	1,5x50m/Rolle 1,5x25m/Rolle	m ² m ²	Rollenbezug Palettenbezug	BL44040004
--	---	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------


Dampfsperren

	ALU Dampfsperre 75 m ² /Rll.	SD Wert > 1500	Rolle		BL40400003
--	---	----------------	-------	--	------------

	STÖ DS UNI Universaldampfsperre mit ALU-Beschichtung 75 Rollen/Pal.	1,5x25m/Rolle	m ²		BL44040002
--	--	---------------	----------------	--	------------

Zubehör

	ALU bedampftes Klebeband 75 mm	100 lfm/Rolle	Rolle		BL40400048
--	--------------------------------	---------------	-------	--	------------

	STÖ FKD Folien-Kleb-u.Dichtstoff 310ml, für Innen und Außen	20 Stk./Krt.	Stück Stück	Stückbezug Kartonbezug	BL44040009
--	--	--------------	----------------	---------------------------	------------

	STÖ DKB 38 Doppelklebeband für Innen und Außen	38mm x 50m 16 Rollen/Karton	Rolle Rolle	Rollenbezug Kartonbezug	BL44040005
--	---	--------------------------------	----------------	----------------------------	------------

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 01.02.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	REMA Artikel Nummer
-------------------	---------	----------------	------------------------

BLECHKALTLEBER/ 1K ABDICHTUNG für alle OBERFLÄCHEN

4.7.

Blechaltkleber



INDEXIT Blechkaltkleber universal einsetzbar zum Verkleben von Metall- und Blechprofilen, Dämmstoffe wie EPS, XPS und PU

TROPFT auch bei 100° Grad nicht!

11kg/Gebinde

kg

BL40900066

Flüssigabdichtung



STÖ ELASTODICHT 1-K Flüssigabdichtung extrem elastisch, dauerhaft UV-Beständig, für innen und außen, überflämmbar überklebbar (Flexkleber), rissüberbrückend, wiederverwendbar. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle, Spachtel oder Spritzgerät.

Verbrauch 1,5kg/m²/mm

10kg/Gebinde

kg

Gebindebezug

BL44050068

45 Gebinde/Palette

kg

Palettenbezug

5kg/Gebinde

kg

Gebindebezug

BL44050143

Zubehör STÖ Elastodicht



STÖ ELASTOVLIES Armierungsgewebe für STÖ Elastodicht

1,0mx50m/Rll.

20 Rll./Palette

m²

BL44050069



STÖ ELASTOVLIES Armierungsgewebe für STÖ Elastodicht **Streifen**

0,15mx50m/Rll.

60 Rll./Palette

lfm

BL44050070

STÖ ELASTOVLIES Armierungsgewebe für STÖ Elastodicht **Streifen**

0,15mx10m/Rll.

30 Rll. /Karton

lfm

BL44050145

Kleb- und Dichtstoff schleif- und überstreichbar



STÖ Nr.1 Universal Kleb- u. Dichtstoff 310 ml Kartusche

Farbe WEISS

Stück

BL40900061

Farbe GRAU

Stück

BL40900062

Farbe BRAUN

Stück

BL40900124

Farbe SCHWARZ

Stück

BL40900123

Farbe TRANSPARENT

Stück

BL40900063

STÖ - Universalreiniger 500 ml

12 Stk./Karton

Stück

BL40900125