

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
-------------------	---------	----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------

ENTWÄSSERUNGSRINNEN

Abschnitt 17
17.1.

ACO-POLYMERBETONRINNE LW. 100 ohne Gefälle, mit verzinkter Stahlzarge:



Multiline Seal in V100S Länge 1000mm, Typ 0.0 Breite 135mm, Bauhöhe 150mm	132330 Stück	BL60410000
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm, Typ 0.0.2 Breite 135mm, Bauhöhe 160mm, Ablauf nach unten	132334 Stück	BL60410001

ACO-POLYMERBETONRINNE LW. 100 mit Gefälle, mit verzinkter Stahlzarge:



Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 1 Breite 135mm, Bauhöhe 150-155mm mit Gefälle	132301 Stück	BL60410002
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 2 Breite 135mm, Bauhöhe 155-160mm mit Gefälle	132302 Stück	BL60410003
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 3 Breite 135mm, Bauhöhe 160-165mm mit Gefälle	132303 Stück	BL60410004
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 4 Breite 135mm, Bauhöhe 165-170mm mit Gefälle	132304 Stück	BL60410005
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 5 Breite 135mm, Bauhöhe 170-175mm mit Gefälle	132305 Stück	BL60410006
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 6 Breite 135mm, Bauhöhe 175-180mm mit Gefälle	132306 Stück	BL60410007
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 7 Breite 135mm, Bauhöhe 180-185mm mit Gefälle	132307 Stück	BL60410008
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 8 Breite 135mm, Bauhöhe 185-190mm mit Gefälle	132308 Stück	BL60410009
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 9 Breite 135mm, Bauhöhe 190-195mm mit Gefälle	132309 Stück	BL60410010
Multiline Seal in V100S Länge 1000mm Typ 10 Breite 135mm, Bauhöhe 195-200mm mit Gefälle	132310 Stück	BL60410011
Multiline Seal in V100S, Länge 1000mm, Typ 10.0.2 Breite 135mm, Bauhöhe 210mm, Ablauf nach unten	132354 Stück	BL60410013
Multiline Seal in V100 Einlaufkasten Länge 500mm Typ 0-10 Br. 135mm, Bauhöhe 450mm, Ablauf 150	132398 Stück	BL60410121

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
---------------	---------	-------------	-------------------	--------------------------------	---------------------

Stirnplatten geschlossen + Auslauf LW 100:

17.1.



Kombistirnwand Multiline Seal in V100S Anfang u. Ende passend für Typ 0. - 20.	132385	Stück			BL60410014
Stirnwand Multiline Seal in V100S Rinnenende mit Rohranschluss DN 100 für Typ S 0,	132846	Stück			BL60410015
Stirnwand Multiline Seal in V100S Rinnenende mit Rohranschluss DN 100 für Typ S 10,	132848	Stück			BL60410017

ACO-POLYMERBETONRINNE LW. 100 ROSTE:



Schlitzrost Stahl verz. SW8mm Multiline V100 Art.12610	Länge 1000mm Kl. A15KN	Stück			BL60410019
Maschenrost Stahl verz. Art.132560 MW30x10mm Multiline V100	Länge 1000mm Kl. B125KN	Stück			BL60410020
Maschenrost Stahl verz. Art.132880 MW30x10mm Multiline V100	Länge 1000mm Kl. C250KN	Stück			BL60410138
Gussstegrost SW12mm Art.12670 Multiline V100	Länge 500mm Kl. C250KN	Stück			BL60410022
Gussstegrost SW12mm Art.23408 Multiline V100	Länge 500mm Kl. D400KN	Stück			BL60410023

ACO-POLYMERBETONRINNE LW. 150 ohne Gefälle, mit verzinkter Stahlzarge:



Multiline Seal in V150S Länge 1000mm, Typ 0.0 Breite 185mm, Bauhöhe 210mm	133330	Stück			BL60410049
Multiline Seal in V150S Länge 1000mm, Typ 0.0.2 Breite 185mm, Bauhöhe 220mm, Ablauf nach unten	133334	Stück			BL60410024
Multiline Seal in V150S Länge 500mm, Typ 0.1 Breite 185mm, Bauhöhe 210mm m. seitr. Vorformung	133331	Stück			BL60410025
Multiline Seal in V150 Einlaufkasten Länge 500mm Typ 0.0 Br. 185mm, Bauhöhe 660mm, Ablauf 150	133391	Stück			BL60410012

2021

Gültig bis auf Widerruf


ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
-------------------	---------	----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------

BG-GRASPOINTNER FILCOTEN HPC Rinnen Filialen Wien/NÖ


17.2.

BG-FILCOTEN tec V-Rinne LW. 100 ohne Gefälle, mit verzinkter Stahlzarge:



BG-FILCOTEN tec V-Rinne ohne Gefälle NW 100 Nr. 0	Länge 1000 Breite 130 Höhe 135 mm	10410200 Stück		BL61417001
BG-FILCOTEN tec V-Rinne ohne Gefälle mit Ablaufbohrung NW 101 Nr. 0	Länge 1000 Breite 130 Höhe 135 mm	10410270 Stück		BL61417002

BG-FILCOTEN tec V-Rinne LW. 150 ohne Gefälle, mit verzinkter Stahlzarge:



BG-FILCOTEN tec V-Rinne ohne Gefälle NW 150 Nr. 0	Länge 1000 Breite 180 Höhe 190 mm	10415200 Stück		BL61417004
BG-FILCOTEN tec V-Rinne ohne Gefälle mit Ablaufbohrung NW 151 Nr. 0	Länge 1000 Breite 180 Höhe 190 mm	10415270 Stück		BL61417005

BG-FILCOTEN pro G-Rinne LW. 150 ohne Gefälle, mit Guss-Zarge:



BG-FILCOTEN pro G-Rinne ohne Gefälle NW 150 Nr. 0	Länge 1000 Breite 188 Höhe 210 mm	10615100 Stück		BL61417010
BG-FILCOTEN pro G-Rinne ohne Gefälle mit Ablaufbohrung NW 151 Nr. 0	Länge 1000 Breite 188 Höhe 210 mm	10615170 Stück		BL61417011

FILCOTEN pro G-Rinne LW. 200 ohne Gefälle, mit Guss-Zarge:



BG-FILCOTEN pro G-Rinne ohne Gefälle NW 200 Nr. 0	Länge 1000 Breite 238 Höhe 265 mm	10620100 Stück		BL61417014
BG-FILCOTEN pro G-Rinne ohne Gefälle mit Ablaufbohrung NW 201 Nr. 0	Länge 1000 Breite 238 Höhe 265 mm	10620170 Stück		BL61417015

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
BG-FILCOTEN <u>tec/pro-Rinne</u> verzinkter Gitterroste NW 100/150:			C 250		<u>17.2.</u>
	BG-FILCOTEN Gitterrost NW 100 MW 30/10 B125	Länge 1000 Breite 122 Höhe 20 mm	17010220 Stück		BL61417003
	BG-FILCOTEN Gitterrost NW 150 MW 30/10 B125	Länge 1000 Breite 172 Höhe 20 mm	17015220 Stück		BL61417006
BG-FILCOTEN <u>tec/pro-Rinne</u> Gussroste NW 100/150:			C 250		
	BG-FILCOTEN Gussrost NW 100 MW 29/13 C250	Länge 500 Breite 122 Höhe 20 mm	17010101 Stück		BL61417013
	BG-FILCOTEN Gussrost NW 150 MW 29/13 C250	Länge 500 Breite 172 Höhe 20 mm	17015101 Stück		BL61417007
BG-FILCOTEN <u>pro-Rinne</u> Gussroste NW 150/200:			D 400		
	BG-FILCOTEN Gussrost NW 150 MW 29/13 D400	Länge 500 Breite 172 Höhe 20 mm	17015104 Stück		BL61417012
	BG-FILCOTEN Gussrost NW 200 MW 29/13 D400	Länge 500 Breite 222 Höhe 20 mm	17020104 Stück		BL61417016
BG-FILCOTEN <u>tec/pro-Rinne</u> Stirn-Endplatten:					
	BG-FILCOTEN NW 100 Stirnplatte verzinkt	für tec und pro	19010230 Stück		BL61417008
	BG-FILCOTEN NW 150 Stirnplatte verzinkt	für tec und pro	19015230 Stück		BL61417009
	BG-FILCOTEN NW 200 Stirnplatte verzinkt	für tec und pro	19020230 Stück		BL61417017
	BG-FILCOTEN NW 100 Endplatte verzinkt mit Auslauf	für tec und pro	19010231 Stück		BL61417018
	BG-FILCOTEN NW 150 Endplatte verzinkt mit Auslauf	für tec und pro	19015231 Stück		BL61417019
	BG-FILCOTEN NW 200 Endplatte verzinkt mit Auslauf	für pro	19020231 Stück		BL61417020

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
-------------------	---------	----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------






HAURATON FASERFIX Rinnen:

17.3.

Faserbetonrinnen Zusammengebaut LW100/LW150/LW200/LW300

	FASERFIX KS100 , mit Gitterrost verz. MW 30x10 zusammengebaut	Kl. B125KN Länge 100cm			
	FFIX8000, 8151	inkl. Befestigung	Stück		BL60410035
	FASERFIX KS100 , mit Gussrost SW 14mm (2Stk.) zusammengebaut	Kl. C250KN Länge 100cm			
	FFIX8000, 2x28064, 2x98210	inkl. Befestigung	Stück		BL60410036
	FASERFIX KS100 , mit Gussrost SW 132/20mm (2Stk.) zusammengebaut	Kl. D400KN Länge 100cm			
	FFIX8000, 2x28063, 2x98210	inkl. Befestigung	Stück		BL60410037
	FASERFIX KS150 , mit Gussrost SW 132/18mm (2Stk.) zusammengebaut	Kl. D400KN Länge 100cm			
	FFIX11000, 2x11463, 2x98260	inkl. Befestigung	Stück		BL60410038
	FASERFIX KS200 , mit Gussrost SW 2x85/18mm (2Stk.) zusammengebaut	Kl. D400KN Länge 100cm			
	FFIX12000, 2x12463, 2x98221	inkl. Befestigung	Stück		BL60410039
	FASERFIX KS300 , mit Gussrost SW 2x140/18 (2Stk.) zusammengebaut	Kl. D400KN Länge 100cm			
	FFIX14040, 2x14063, 2x98270	inkl. Befestigung	Stück		BL60410091


Faserbetonrinnen-Sonderteile LW100 :

	FASERFIX KS100				
	FFIX8045 mit Öffnung Typ 01L Einlaufkasten KS100	Länge 1000mm	Stück		BL60400181
	FFIX8053 mit verzinktem Eimer	Länge 500mm	Stück		BL60400184
	Gusschlitzrost KS100	Kl. C250			
	FFIX28064 , SW 100/14 mm	Länge 500mm	Stück		BL60400134
	Gusschlitzrost KS100	Kl. D400			
	FFIX28063 SW 100/14 mm	Länge 500mm	Stück		BL60400135
	Zusätzliche Vandalensicherung NW100 FFIX98210 1 Stk./Gussabdeckung verzinkt mit Schraube		Stück		BL60400187

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
Faserbetonrinnen-Sonderteile LW150 :					<u>17.3.</u>
	FASERFIX KS150 FFIX11035 mit Öffnung Typ 01L	Länge 1000mm	Stück		BL60400182
	Einlaufkasten KS150 FFIX11052 mit verzinktem Eimer	Länge 500mm	Stück		BL60400185
	Gussschlitzrost KS150 FFIX11463 SW 132/18 mm	Kl. D400 Länge 500mm	Stück		BL60400139
	Zusätzliche Vandalensicherung NW150 FFIX98260 1 Stk./ Gussabdeckung verzinkt mit Schraube		Stück		BL60400188
	Faserbetonrinnen-Sonderteile LW200 :				
	FASERFIX KS200 FFIX12035 mit Öffnung Typ 01L	Länge 1000mm	Stück		BL60400183
	Einlaufkasten KS200 FFIX12052 mit verzinktem Eimer	Länge 500mm	Stück		BL60400186
	Gussschlitzrost KS200 FFIX12064, SW 2 x 85/20 mm	Kl. C250 Länge 500mm	Stück		BL60400142
	Gussschlitzrost KS200 FFIX12463 SW 2 x 85/18 mm	Kl. D400 Länge 500mm	Stück		BL60400143
	Zusätzliche Vandalensicherung NW200 FFIX98221 1 Stk./ Gussabdeckung verzinkt mit Schraube		Stück		BL60400189
	Faserbetonrinnen Stirnwand LW100/LW/150/LW200/LW300:				
	Lichteweite 100				
	Stirnwand geschlossen, Typ 01 Höhe 160mm	8081	Stück		BL60400112
	Stirnwand Höhe 214mm mit PVC Stützen DN100	8087	Stück		BL60400120
	Lichteweite 150				
	Stirnwand geschlossen, Typ 01 Höhe 220mm	11081	Stück		BL60400117
	Stirnwand Höhe 265mm mit PVC Stützen DN150	11087	Stück		BL60400122
	Lichteweite 200				
	Stirnwand geschlossen, Typ 020 Höhe 275mm	12081	Stück		BL60400126
	Stirnwand Höhe 320mm mit PVC Stützen DN150	12087	Stück		BL60400129
	Lichteweite 300				
	Stirnwand geschlossen, Typ 010 Höhe 340mm	14085	Stück		BL60410092
	Stirnwand Höhe 340mm mit PVC Stützen DN150	14087	Stück		BL60410093

2021

Gültig bis auf Widerruf






ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
HAURATON PVC - Rinnen:					
<u>17.4.</u>					
RECYFIX-PRO-Rinnen LW 100:					
	RECYFIX PRO LW100 , mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost Länge 1,00m inkl. Befestigung		Kl. B125KN FFIX47035	Stück	BL60410040
	RECYFIX PRO Stirnwand LW100 , geschlossen Typ 01		FFIX48681	Stück	BL60410041
RECYFIX-PLUS-Rinnen LW 100:					
	RECYFIX PLUS LW100 , mit Gitterrost MW 30/10 mm, Länge 1,00m inkl.		Kl. B125KN FFIX41420	Stück	BL60410044
	RECYFIX PLUS LW100 , mit GUGI-Guss-Gitter-Rost Länge 1,00m inkl. Befestigung		Kl. C250KN FFIX40360	Stück	BL60410045
	RECYFIX PLUS Stirnwand LW100 , geschlossen Typ 01		FFIX48081	Stück	BL60410042
RECYFIX-PLUS-Rinnen LW 150:					
	RECYFIX PLUS LW150 , mit Gitterrost MW 30/10 mm, Länge 1,00m inkl.		Kl. B125KN FFIX41077	Stück	BL60410046
	RECYFIX PLUS LW150 , mit GUGI-Guss-Gitterrost Länge 1,00m inkl. Befestigung		Kl. C250KN FFIX41075	Stück	BL60410047
	RECYFIX PLUS Stirnwand LW150 , geschlossen Typ 01		FFIX40191	Stück	BL60410043
KUNSTSTOFF-Rinne "TOP X" LW 100:					
	Kunststoff-Rinne TOP X LW 100mm mit Klemm-Maschenrost MW 8/21		Kl. A15KN 44320	Stück	BL61407000
	Kunststoff schwarz Länge/Breite/Höhe 1000x119x89mm				
	Kunststoff-Rinne TOP X LW 100mm Anschluss-Set-Stirnwand inkl. Adapter		44340 DN 70/ 100	Stück	BL61407001

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
Fassaden- und Terrassenrinnen		Baubreite 205mm Stahl verzinkt			17.6.
	DACHFIX®STEEL 205 Bauhöhe 45mm Breite 205mm TYP 45		begeh- und rollstuhlbefahrbar Art. Nr.: 65300 205/45/1000mm	Stück	BL60400200
	Stirnwand TYP 45 geschlossen		Art. Nr.: 65319	Stück	BL60400201
	DACHFIX®STEEL 205 Bauhöhe 100mm Breite 205mm TYP 100		begeh- und rollstuhlbefahrbar Art. Nr.: 65350 205/100/1000mm	Stück	BL60400206
	Stirnwand TYP 100 geschlossen		Art. Nr.: 65369	Stück	BL60400207
	Gitterrost MW 30/10 verzinkt für DACHFIX®STEEL 205		Art. Nr.: 69003 1000/199/20mm	Stück	BL60400202