

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
-------------------	---------	----------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------

TIEFBAUPRODUKTE:

Abschnitt 19

TIBA PRODUKTE

19.1.



TIBA Kanaltechnik

TIBA Entwässerungstechnik

Zustellpauschale für **Betonschächte** auf **BAUSTELLE** bis 2 Tonnen
 bis 4 Tonnen
 bis 6 Tonnen
 bis 8 Tonnen
 bis 10 Tonnen
 über 10 Tonnen

für jede weitere Abladestelle verrechnen wir zusätzlich

Absenken in die Baugrube: bis 3,5 Tonnen
 von 3,5 bis 5,0 Tonnen
 von 5,0 bis 7,5 Tonnen
 von 7,5 bis 10,0 Tonnen

Zuschlag für Bergfahrten
 Verlängerte Entladezeit

Zustellpauschale für **Betonschächte auf **LAGER****

2021

Gültig bis auf Widerruf





ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
Ausgleichs-Ringe DN 60 Wandstärke 7 cm:			TIBA Artikel/Gewicht		19.1.
	Betondeckel Doppelfalz 15 KN f. Z-Falz u. K80/K100		38945/70kg		BL60200040
	Ausgleichsring	60x10x7cm	38908/31kg		BL60200007
	Ausgleichsring	60x15x7cm	38909/45kg		BL60200008
	Ausgleichsring	60x20x7cm	38910/62kg		BL60200009
	Ausgleichsring	60x25x7cm	38809/76kg		BL60200037
	Ausgleichsring	60x30x7cm	38911/93kg		BL60200014
	Ausgleichsring	60x50x7cm	38810/152kg		BL60200022
	Bodenring	60x53x7cm	100831/210kg		BL60200028
	Bodenring mit 2 Blindöffnungen	60x55x7cm	100842/200kg		BL60200054
Ausgleichs-Ringe DN 62,5 Wandstärke 8 cm:			Artikel/Gewicht		
	Ausgleichsring unten GLATT	62,5x6x8cm	153/24kg		BL60200401
	Ausgleichsring unten GLATT	62,5x10x8cm	155/42kg		BL60200402
	Ausgleichsring unten GLATT	62,5x15x8cm	157/65kg	Filialen Wien/NÖ	BL60200403
	Ausgleichsring unten GLATT	62,5x20x8cm	158/84kg	Filialen Wien/NÖ	BL60200404
	Schacht-Ringe DN 60 Wandstärke 10 cm: C3A-frei			TIBA Artikel/Gewicht	
	Betondeckel versenkbar 15 KN		38943/56kg		BL60200041
	Deckelfalzring DF (Unterseite GLATT)	60x10x10cm	14890/44kg		BL60200150
	Deckelfalzring DF	60x15x10cm	38946/73kg		BL60200017
	Schachtring	62,5x5x9cm	2829/25kg		BL60200044
	Schachtring	60x6x10cm	68564/34kg		BL60200135
	Schachtring	60x10x10cm	38788/54kg		BL60200015
	Schachtring	60x15x10cm	38789/77kg		BL60200035
	Schachtring	60x20x10cm	38790/108kg		BL60200036
	Schachtring	60x25x10cm	39086/131kg		BL60200016
	Schachtring	60x30x10cm	38792/162kg		BL60200038
	Schachtring	60x50x10cm	39087/268kg		BL60200039
	Bodenring	60x53x10cm	39166/322kg		BL60200109
	Schacht-Ringe DN 80:			TIBA Artikel/Gewicht	
	Flachabdeckung 30 KN mit 60 Öff. DF	DN 80cm	42372/121kg		BL60200114
	Konusring	80/60x30x8cm	80316/183kg		BL60200018
	Schachtring	80x30x8cm	74951/156kg		BL60200023
	Schachtring	80x60x8cm	74953/312kg		BL60200024
	Bodenring	80x65x8cm	100843/464kg		BL60200029

2021

Gültig bis auf Widerruf



ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit	Listenpreis	Abholung - Lager	REMA Artikel
		per	exkl.	% NETTO exkl.	Nummer
Schacht-Ringe DN 100:		TIBA Artikel/Gewicht			19.1.
	Flachabdeckung 50 KN mit 60 Öff.DF	DN 100cm	39212/193kg		BL60200111
	Konusring NF	100/60x60x8cm	67283/372kg		BL60200019
	Konusring NF mit Poly-Bügel	100/60x60x8cm	74956/372kg		BL60200084
	Schachtring	100x30x8cm	74942/200kg		BL60200034
	Schachtring mit Poly-Bügel	100x30x8cm	74943/200kg		BL60200081
	Schachtring	100x60x8cm	74944/393kg		BL60200025
	Schachtring mit Poly-Bügel	100x60x8cm	74947/393kg		BL60200082
	Schachtring	100x90x8cm	74948/593kg		BL60200120
	Schachtring mit Poly-Bügel	100x90x8cm	74950/593kg		BL60200083
	Bodenring	100x63x8cm	100845/610kg		BL60200030
Bodenring m. 2 Blindöffnungen	100x63x10cm	100846/600kg		BL60200400	
Schacht-Ringe DN 120:		TIBA Artikel/Gewicht			
	Flachabdeckung 50 KN mit 60 Öff. DF	DN 120cm	75313/300kg		BL60200174
	Konusring	120/60x60x8cm	75318/475kg		BL60200107
	Schachtring	120x30x8cm	75320/235kg		BL60200145
	Schachtring	120x60x8cm	75322/470kg		BL60200106
	Bodenring	120x70x8cm	75317/772kg		BL60200108
Schacht-Ringe DN 150:		TIBA Artikel/Gewicht			
	Flachabdeckung 50 KN mit 60 Öff. DF	DN 150cm	44690/501kg		BL60200140
	Konusring	150/60x70x8cm	38825/745kg		BL60200020
	Schachtring	150x50x8cm	38814/470kg		BL60200026
	Schachtring	150x100x8cm	38815/950kg		BL60200139
	Bodenring	150x60x8cm	38912/1117kg		BL60200031
Schacht-Ringe DN 200:		TIBA Artikel/Gewicht			
	Flachabdeckung 30 KN mit 60 Öff. DF	DN 200cm	44691/953kg		BL60200115
	Konusring	200/60x80x9cm	38826/1180kg		BL60200021
	Schachtring	200x50x9cm	38816/690kg		BL60200027
	Schachtring	200x100x9cm	38818/1380kg		BL60200050
	Bodenring	200x60x9cm	38913/1815kg		BL60200032

2021

Gültig bis auf Widerruf





ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer	
GU-Schächte DM 60 Höhe 40 cm: Gerinne 150 TIBA Artikel/Gewicht inkl. Muffendichtungen 19.1.						
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gerade 0°	60x40x10cm	39936 428kg		BL60200092	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 40° links	60x40x10cm	39054 428kg		BL60200085	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 40° rechts	60x40x10cm	39057 428kg		BL60200086	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 60° links	60x40x10cm	39060 428kg		BL60200221	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 60° rechts	60x40x10cm	39063 428kg		BL60200222	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 80° links	60x40x10cm	39066 428kg		BL60200087	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 80° rechts	60x40x10cm	39069 428kg		BL60200088	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 Zulauf 45° links	60x40x10cm	39072 428kg		BL60200089	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 Zulauf 45° rechts	60x40x10cm	39075 428kg		BL60200090	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 Zulauf 45° links u. rechts	60x40x10cm	39078 428kg		BL60200091	
	GU-Schachtboden Gerinne 150 Zulauf 80° links u. rechts	60x40x10cm	39904 428kg		BL60200211	
	GU-Schächte DM 100 Höhe 53 cm: Gerinne 150 TIBA Artikel/Gewicht inkl. Muffendichtungen					
		GU-Schachtboden Gerinne 150 gerade 0°	100x53x10cm	40000 1100kg		BL60200093
GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 40° links		100x53x10cm	40003 1100kg		BL60200094	
GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 40° rechts		100x53x10cm	40004 1100kg		BL60200095	
GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 60° links		100x53x10cm	40005 1100kg		BL60200216	
GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 60° rechts		100x53x10cm	40006 1100kg		BL60200217	
GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 80° links		100x53x10cm	40007 1100kg		BL60200096	
GU-Schachtboden Gerinne 150 gebogen 80° rechts		100x53x10cm	40008 1100kg		BL60200097	

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
GU-Schächte DM 100 Höhe 53 cm: Gerinne 150 TIBA Artikel/Gewicht inkl. Muffendichtungen 19.1.					
 	GU-Schachtboden Gerinne 150		40009		
	Zulauf 45° links	100x53x10cm	1100kg		BL60200098
	GU-Schachtboden Gerinne 150		40010		
	Zulauf 45° rechts	100x53x10cm	1100kg		BL60200099
	GU-Schachtboden Gerinne 150		40011		
	Zulauf 45° links u. rechts	100x53x10cm	1100kg		BL60200100
	GU-Schachtboden Gerinne 150		73389		
	Zulauf 60° links	100x53x10cm	1100kg		BL60200212
	GU-Schachtboden Gerinne 150		73388		
	Zulauf 60° rechts	100x53x10cm	1100kg		BL60200213
	GU-Schachtboden Gerinne 150		73390		
	Zulauf 60° links u. rechts	100x53x10cm	1100kg		BL60200210
	GU-Schachtboden Gerinne 150		40012		
	Zulauf 80° links	100x53x10cm	1100kg		BL60200101
GU-Schachtboden Gerinne 150		40013			
Zulauf 80° rechts	100x53x10cm	1100kg		BL60200102	
GU-Schachtboden Gerinne 150		40014			
Zulauf 80° links u. rechts	100x53x10cm	1100kg		BL60200103	
GU-Schächte DM 100 Höhe 53 cm: Gerinne 200 TIBA Artikel/Gewicht inkl. Muffendichtungen					
	GU-Schachtboden Gerinne 200		40022		
	Zulauf Gerinne 150 45° li u. re	100x53x10cm	1145kg		BL60200214
	GU-Schachtboden Gerinne 200		40023		
	Zulauf Gerinne 150 80° links	100x53x10cm	1145kg		BL60200218
	GU-Schachtboden Gerinne 200		40024		
	Zulauf Gerinne 150 80° rechts	100x53x10cm	1145kg		BL60200219
	GU-Schachtboden Gerinne 200		40025		
	Zulauf Gerinne 150 80° li u. re	100x53x10cm	1145kg		BL60200215
	Keilgleitdichtung	DN 1000	39108		BL60200104
	Muffendichtung	DN 150	44564		BL60200105
	Muffendichtung	DN 200	44565		BL60200220


2021

Gültig bis auf Widerruf


ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
---------------	---------	-------------	-------------------	--------------------------------	---------------------


GU-Schächte DM 100 mit Alu-Poly-Steigbügel: TIBA Artikel/Gewicht **19.1.**




Flachabdeckung 400 KN mit 60 Öff.	100/124x20cm	39199/565kg		BL60200110
Schachtkonus mit Alu-Poly-Steigbügel	100/62x35x12cm	10112/473kg		BL60200043
Schachtkonus mit Alu-Poly-Steigbügel	100/62x60x12cm	3842/638kg		BL60200046
Schachtkonus mit Alu-Poly-Steigbügel	100/62x90x12cm	3843/951kg		BL60200047
Schachtkonus mit Alu-Poly-Steigbügel	100/62x120x12cm	3844/1277kg		BL60200048
Schachtring mit Alu-Poly-Steigbügel	100x30x12cm	3853/308kg		BL60200049
Schachtring mit Alu-Poly-Steigbügel	100x60x12cm	3840/640kg		BL60200045
Schachtring mit Alu-Poly-Steigbügel	100x90x12cm	68509/930kg		BL60200134



GU-Schächte DM 100 OHNE Bügel: TIBA Artikel/Gewicht



Schachtkonus OHNE Bügel	100/62x35x12cm	59297/473kg		BL60200200
Schachtkonus OHNE Bügel	100/62x60x12cm	3834/638kg		BL60200201
Schachtkonus OHNE Bügel	100/62x90x12cm	3835/951kg		BL60200202
Schachtkonus OHNE Bügel	100/62x120x12cm	3836/1277kg		BL60200337
Schachtring OHNE Bügel	100x60x12cm	3832/640kg		BL60200205
Schachtring OHNE Bügel	100x90x12cm	71763/930kg		BL60200206
Schachtring OHNE Bügel	100x120x12cm	3833/1200kg		BL60200207




Steigbügel Poly-Alu/Stahl: 25mm Bohrung, Schenkellä. 207,5mm **19.2.**



Alu-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm	Stück		BL60200342
Stahl-Poly-Steigbügel, Dübelabstand 330mm,	Stück		BL60200341

Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leitern: **19.3.**

Technische Beschreibung: Lt.ÖNORM Z1600, lichte Weite 300mm, Tritthöhe 300mm
 Holme aus Aluminium Formrohr 40x20x2mm, Sprossen aus rutschsicherem Sonderprofil 25x25 x2mm
 Konsolen aus Flachmaterial fix aufgeschweißt










Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 0,60m	Stück	BL60410099
Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 0,90m	Stück	BL60410098
Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 1.20m	Stück	BL60410094
Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 1.50m	Stück	BL60410095
Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 1.80m	Stück	BL60410096
Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 2.10m	Stück	BL60410097
Schacht-Einstiegs-Aluminium-Leiter	Länge 2,40m	Stück	BL60410122

2021

Gültig bis auf Widerruf










ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
<u>Straßenablaufschächte 30x50:</u>		TIBA Artikel/Gewicht			19.4.
	Straßenablaufschacht Oberteil	30x50x75cm	151205/310kg		BL60200355
	Straßenablaufschacht Unterteil	30x50x77cm	151206/335kg		BL60200354
<u>Güterwegeschacht 50x50x90 NF 4 Blind:</u>		TIBA Artikel/Gewicht			
	Straßeneinlaufschacht Deckel 30 KN	50/50cm	68485/91kg		BL60200127
	Güterwegeschacht inkl. 1 Froschmaul	50x50x90 cm	76504/565kg		BL61301000
<u>Straßeneinlaufschächte 50x50:</u>		TIBA Artikel/Gewicht			
	Straßeneinlaufschacht Deckel 30 KN	50/50cm	68485/91kg		BL60200127
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz	50/50x10x10cm	68484/59kg		BL60200126
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz	50/50x30x10cm	68483/176kg		BL60200125
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz	50/50x60x10cm	68477/279kg		BL60200123
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz mit 3 Blindöffnungen	50/50x60x10cm	68479/284kg		BL60200124
	Straßeneinlaufschacht Boden mit 3 Blindöffnungen	50/50x60x10cm	68473/431kg		BL60200122
<u>Straßeneinlaufschächte 60x60:</u>		TIBA Artikel/Gewicht			
	Straßeneinlaufschacht Deckel 30 KN	60/60cm	68492/123kg		BL60200133
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz	60/60x10x10cm	68491/69kg		BL60200132
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz	60/60x30x10cm	68490/206kg		BL60200131
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz	60/60x60x10cm	68488/412kg		BL60200129
	Straßeneinlaufschacht Aufsatz mit 3 Blindöffnungen	60/60x60x10cm	68489/343kg		BL60200130
	Straßeneinlaufschacht Boden mit 3 Blindöffnungen	60/60x60x10cm	68487/549kg		BL60200128
<u>Betonfalzrohre:</u>		TIBA Artikel/Gewicht			19.5.
	Betonfalzrohr	DN 30	38845/110kg		BL60200013
<u>Böschungskopf:</u>		TIBA Artikel/Gewicht			
	Böschungskopf Einlauf kurz	DN 30	58381/83kg		BL60200118
	Böschungskopf Auslauf kurz	DN 30	38874/80kg		BL60200076

2021

Gültig bis auf Widerruf











ab 03.05.2021

Symbol- Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
Sonderprodukte:			TIBA Artikel		19.6.
	Schachtringmörtel HS	25 kg/Sack	70838		BL60200158
	Dichtschlämme Hellgrau	25 kg/Sack	70859		BL60200159
	Bohrdichtung 110	PVC 110/138			BL61308001
	Bohrdichtung 150	PVC 160/186			BL61308002
	Bohrdichtung 200	PVC 200/226			BL61308003
	T-Griff verzinkt für RUNDE Betondeckel		8786		BL60200178
	Haltegriff U-Bügel für ECKIGE Betondeckel		40171		BL60200177
Verkehrstechnik:			TIBA Artikel/ Gewicht		19.7.
	Verkehrszeichenfundament	VZF-M	95795/78kg		BL60200310
	Klemmring	S-M-L/60	95815		BL60200320
	Lichtmastfundament LSF 900-120	2 Blind 120x200	94188/960kg		BL60200330
	Anfahrtschutz Kegelstumpf 700-500 2-teilig Höhe 60 cm, Öffnung mittig durchgehend 30 cm		Stück		BL61310000
	Leitpflockfundament	LPF-0	52781/42kg		BL60200300
	Leitpflockfundament	LPF-3N	75312/35kg		BL60200349
	Kunststoff Straßenleitpflock 100cm m. Glasrückstrahler				BL60900016
	Schneestangenhülse Stahl verzinkt	300mm	Stück		BL50801480
Grabenformsteine/Muldensteine					19.8.
	Grabenformstein Länge 50cm; Stich 21cm; DN 60cm		Stück		BL60200344
	Muldenstein Länge 50cm; Stich 10cm; DN 60cm		Stück		BL60200345

2021

Gültig bis auf Widerruf

ab 03.05.2021

Symbol-Bilder	Produkt	Einheit per	Listenpreis exkl.	Abholung - Lager % NETTO exkl.	REMA Artikel Nummer
Straßenabläufe DN 450 nach DIN 4052		Artikel/Gewicht		19.9.	
	Straßenablauf Bodenteil 1a Höhe 330mm; Beton Muffe DN 200	DN450	317/104kg		BL60200405
	Straßenablauf Bodenteil 1a Höhe 330mm; KG Muffe DN 150	DN450	11/75kg		BL60200406
	Straßenablauf Bodenteil 2a Höhe 300mm; Sumpf	DN450	14/77kg		BL60200407
	Straßenablauf Muffenteil 3a Höhe 380mm; KG Muffe DN 150	DN450	16/70kg		BL60200408
	Straßenablauf Schafftteil 5c Höhe 220mm	DN450	19/35kg		BL60200410
	Straßenablauf Schafftteil 5b Höhe 320mm	DN450	18/55kg		BL60200409
	Straßenablauf Schafftteil 5d Höhe 595mm	DN450	20/112kg		BL60200411
	Straßenablauf Zwischenteil 6a Höhe 320mm	DN450	21/55kg		BL60200412
	Straßenablauf Zwischenteil 6b Höhe 220mm	DN450	24/34kg		BL60200413
	Straßenablauf Auflagering 8a Höhe 60mm	DN450	236/25kg		BL60200414